



KONICA MINOLTA

Офисные системы bizhub 160/160f/161



bizhub 160/160f/161

Компактное решение

В небольших офисах часто можно встретить такую ситуацию: для копирования используется аналоговый копир, для печати — принтер, а для передачи факсов — факсимильный аппарат. Почему бы и нет?,— скажете Вы! Но разве не более эффективно иметь одно экономящее место и ресурсы устройство для всех этих функций? Аппарат, который копирует, печатает и передает факсы с превосходным лазерным качеством? Для бизнеса, который серьезно относится к тому, как выглядят документы, нет другой альтернативы, как лазерная печать, копирование и факс. И такие компактные многофункциональные аппараты представляет серия офисных систем bizhub 160/160f/161.

bizhub 160 больше, чем **КОПИР**

➔ Простота использования начинается с удобной, не перегруженной клавишами, панели управления. Вы экономите свое время, так как bizhub 160 имеет малое время выхода первой копии и только один раз сканирует оригинал.

Как GDI принтер, bizhub 160 производит до 16 страниц в минуту, печатая текст, графику и фотографии с превосходным качеством. Более того, цветное TWAIN-сканирование открывает богатые возможности по быстрому и неповторимому оформлению Ваших документов с использованием цвета.

bizhub 160f не только **ФАКС,**

➔ В дополнение к функциям bizhub 160, аппарат bizhub 160f обладает быстрым факсом и автоподатчиком оригиналов. Вы можете также использовать его как ПК-факс, чтобы каждый сетевой пользователь мог посылать факсы прямо со своего рабочего места. Если у получателя имеется адрес электронной почты, документы могут быть посланы через Интернет прямо с bizhub 160f, и это также экономит Ваше время и сохраняет деньги, так как

тарифы на использование ресурсов Интернет ниже междугородних и международных телефонных тарифов. Если Вы хотите уменьшить горы бумаги на Вашем столе, Вы можете просто архивировать все Ваши документы в цифровой форме, используя функцию сканирование на FTP. Отсканированные документы автоматически сохраняются на Вашем компьютере в нужной Вам папке.

bizhub 161 не просто **ПРИНТЕР**

➔ Первое, что Вы замечаете на bizhub 161, это быстрая и высококачественная печать с разрешением 1200 dpi. Возможность сетевого подключения означает, что аппарат может быть использован совместно сотрудниками Вашего офиса. Подобно bizhub 160 и bizhub 160f, аппарат bizhub 161 также способен


выполнять несколько задач одновременно. Например, Вы можете сканировать, в то время как Ваш коллега использует его как принтер.

Ваш **Выбор**

Автоподатчик DF-501

Автоподача до 50 оригиналов

Крышка оригинала



Базовая система

Копир и принтер до 16 страниц в минуту (bizhub160/160f: GDI, bizhub161: PCL6). Стандартная ёмкость бумаги 260 листов. bizhub 160f имеет автоподатчик DF-501 и факс-модем

Память 32 МБ

Увеличивает память для копирования и сканирования

Сетевая плата NC-501

Сетевая печать (только bizhub161/160f) и сетевое сканирование (только bizhub160f)

Модуль SU-502

Сетевое сканирование и Интернет факс

Память принтера PCL 64/128 МБ

Увеличивает скорость и количество страниц, обрабатываемое при печати

■ Только для bizhub 160f

■ Только для bizhub 161

Кассета PF-501

До 500 листов А4 вдоль

Все три модели bizhub160/160f/161 предварительно сконфигурированы так, что Вам достаточно только их включить для начала работы.

Вместе с этим, дополнительное оборудование позволяет настроить каждый из этих коммуникационных центров под Ваши индивидуальные потребности.





KONICA MINOLTA

Спецификация

Копир

Скорость копирования A4
16 копий в минуту

Разрешение копирования
600 x 600 dpi

Первая копия
Менее 10 секунд (bizhub 160/161)
Менее 12 секунд (bizhub 160f)

Градации
256 градаций

Масштабирование
25–400% с шагом 1%

Количество копий
1–99, прерывание копирования

Память копира
Стандартно 16 Мб
Максимально 48 Мб

Функции
Электронная сортировка
Режим 2-на-1

Сканер

Скорость сканирования
До 4 оригиналов в минуту

Разрешение сканера
Максимально 600 x 600 dpi

Сканирование стандартно
TWAIN,
Цветное

Сканирование дополнительно (только для bizhub 160f)
Scan-to-eMail
Scan-to-FTP
Интернет факс

Функции
Электронная обработка документов
(PageScope Cabinet)

Принтер

Скорость печати A4
До 16 страниц в минуту

Разрешение печати
600 x 600 dpi (bizhub 160/160f)
600 x 1200 dpi (bizhub 161)

Язык описания страниц
GDI (bizhub 160/160f),
PCL6 (bizhub 161)

Подключение
Параллельный порт (IEEE1284),
USB 1.1,
Ethernet (только bizhub 160/160f)

Память принт-контроллера
16 Мб (макс. 48 Мб) для GDL
32 Мб (макс. 160 Мб) для PCL

Операционные системы
Windows 95/98/2000/ME/XP/NT4.0

Прочее окружение
SAP, AS400/OS400

Функции
Повтор изображения
Водяные знаки

Факс (bizhub 160f)

Время передачи
Менее 4 секунд (ITU No.1)

Максимальная скорость
33.6 kbps

Кодирование
MH, MR, MMR, JBIG

Память факса
Совместная с копиром

Функции
Интернет факс (дополнительно)
PC факс
Отсроченная отправка
Рассылка
Прием в память

Система

Автоподатчик
Максимально 50 листов
(bizhub 160/161: дополнительно,
bizhub 160f: стандартно)

Размер бумаги
От A6 до A4

Плотность
60–163 гр/м²

Объем бумаги
Стандартно 260 листов
Максимально 760 листов

Ручной лоток
Максимально 10 листов

Выходной лоток
Максимально 300 листов

Режимы финиширования
Группировка
Электронная сортировка

Разогрев
Менее 21 секунды

Управление устройством
PageScope Net Care/Light
Plug-ins for Unicenter TNG/Tivoli
NetView/Microsoft Management
Console/HP OpenView

Размеры (ШхГхВ, мм)
520 x 522 x 456

Вес
Около 15 кг


Рекомендуемые условия эксплуатации

Бумага для копий (80 гр/м²)
Температура от 10 до 32°C
Влажность от 15 до 85%



Все спецификации, касающиеся вместимости бумаги, относятся к бумаге формата A4 плотностью 80 гр/м². Все спецификации, касающиеся скорости сканирования, копирования или печати соответствуют формату бумаги A4 вдоль, которая сканируется, копируется или печатается в многостраничном и одностороннем режиме. Емкость памяти соответствует формату A4 с соответствующим заполнением. Иллюстрации изделия могут содержать дополнительные принадлежности. Спецификации могут изменяться без предварительного уведомления. Все другие названия или торговые марки являются зарегистрированными торговыми марками и принадлежат их владельцам.

Дополнительная информация



Konica Minolta
Business Solution Europe GmbH
Представительство в Москве
107066, Москва,
ул. Старая Басманная, 38/2, офис 222
Тел./факс: +7 (095) 231 3539
e-mail: info@konicaminolta-bs.ru
<http://www.konicaminolta.ru>

Список официальных поставщиков Konica Minolta
<http://www.konicaminolta.ru/support>